

Rodeostier RODEO VOETBAL



Specificaties

Blowers 1100 watt: 1

Lengte: 500 cm

Breedte: 500 cm

Hoogte: 300 cm

Transport Lengte: 150 cm

Transport Breedte: 150 cm

Transport Hoogte: 150 cm

Gewicht: 300 Kg

Stroom nodig: Ja

Opzettijd: 40 Minuten

Afbouwtijd: 40 Minuten

Aantal personen op/afbouw: 1

Max. aantal pers: 1

Aantal Pallets: 2

Overdekt: Nee

Opbouw handleiding

Rodeostier RODEO VOETBAL

 **company**
Verhuur

1



2




3



4



5



6



Opbouw handleiding

Rodeostier RODEO VOETBAL

7



8




9




10



11



12



Opbouw handleiding

Rodeostier RODEO VOETBAL


13



14



15




16



17



18



1. Bokken en Draaien 2. Noodstop 3. Aan/Uit 4. Aanpassen Snelheid draaien 5. Aanpassen Snelheid bokken

- 1** De benodigde onderdelen
- 2** Til de bok van de pallet af
- 3** Bevestig de steun stangen
- 4** Zeker deze stangen d.m.v. het veer knopje, of een zeker pin.
- 5** Leg de matten onder de steun stangen.
- 6** Doe dit bij elke stang.
- 7** De blauwe stekker gaat in de besturingskast.
- 8** Sluit de stekker aan op het verlengsnoer.
- 9** 5 pins gaat rechts in de bok.
- 10** 4 pins gaat links in de bok.
- 11** Druk de stekkers er zo ver mogelijk in.
- 12** Bevestig de stekkers ook in de besturingskast.

Rodeostier RODEO VOETBAL

- 13** Aansluiting voltooid! Test nu even of je alles goed hebt aangesloten.
- 14** Plaats het kussen om de bok heen, en bevestig met klittenband.
- 15** Bevestig de blower aan de slurf.
- 16** Plaats de rodeo op de bok, met de punten van de bok af van de draaischroef & draai hem goed aan!
- 17** Klaar om te gaan!
- 18** Besturingskast instructie.

Afbouw handleiding

Rodeostier RODEO VOETBAL

 **company**
Verhuur

1




2



3




4



5



6



Afbouw handleiding

Rodeostier RODEO VOETBAL

7




8



9



10



- 1** Laat het kussen leeg lopen, en trek het klittenband los.
- 2** Vouw het kussen in 2 keer tot je een mooi rechte rol krijgt. En Vouw hem strak op.
- 3** Zorg dat je alle vrije ruimte hebt om veilig te kunnen werken.
- 4** Haal de voeding stekkers uit de bok
- 5** Haal ook de stekkers uit de besturingskast.
- 6** Verwijder de matten onder de steun stangen.
- 7** Verwijder de steun stangen. Deze kunnen vast zitten met een pin.
- 8** Til de bok op de pallet met de meegeleverde til stangen.
- 9** De rol mag niet breder zijn als de pallet, dan is hij perfect!
- 10** Het hele pakket.



Bevestig het kussen d.m.v haringen.

De haringen dienen onder een hoek van 30 tot 45 graden te worden aangebracht.

Sluit de luchtgaten

Met een rits of touw.



Staat de attractie op een harde ondergrond?

Dan moet je valmatten bijhuren voor de veiligheid.

Zeker een attractie op harde ondergrond aan vaste en zware objecten, gebruik hiervoor touw of spanbanden.

Rol de haspel helemaal uit,
en dek deze af bij regen/vocht



Kom je de attractie afhalen? Denk dan aan een grote kofferbak of aanhanger.

Attractie zonder op of afbouw? Kom niet voor onverwachte kosten te staan, en lees de bijsluiter die u in de mail heeft ontvangen.



De attractie dient altijd onder toezicht van een volwassene te staan.

Stel de attractie bij **windkracht 4** of meer direct **buiten gebruik.**



korte zuwe 2
3985 SM
Werkhoven



088 398 5000



INFO@VCOMPANY.NL



Tag Vcompany op instagram & maak kans op kortingen en prijzen.

@DEVCOMPANYGROEP