

Swingcart Baan



Kenmerken:

Opbouw afmeting (L x B x H)	6,5 x 9,5 x 4
Transport afmeting (L x B x H)	1,8 X 1,2 X 0,6
Stroomverbruik	1100 Watt (220 Volt)
Gewicht	77,5 kg
Aantal blowers	1
Op-/afbouwtijd	60 min
Type vervoer	Bestelbus/aanhanger
Leeftijd vanaf	5 jaar
Aantal personen op/afbouw	2

Opzetinstructies

Handel bij het opbouwen van de attractie als volgt:

1.

Plaats het opgerolde kussen op een vlakke/schone ondergrond en controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen;



2.

Verwijder de spanband van het kussen;



3.

Rol het kussen uit;



4.

Vouw de ene kant van het kussen uit;



5.

Vouw de andere kant van het kussen uit;



6.

Zorg dat de slurf niet gedraaid ligt;



7.

Sluit alle luchtuitlaten volledig (deze vindt u vaak aan de zij- of achterzijde van het kussen);



8.

Sluit het kussen aan op de blower en bevestig deze met de spanband;



9.

Steek de stekker van de blower in het stopcontact;



10.

Controleer het kussen op eventuele schade. Tevens worden er bij het kussen 6 swingcars geleverd. Wanneer er sprake is van schade, geef dit dan direct aan bij uw contactpersoon;



11.

Bevestig het kussen met de meegeleverde haringen. Indien dit niet mogelijk is, bevestig deze dan aan een hek en/of boom.



Afbouw instructies

Handel bij het afbouwen van de attractie als volgt:

1.

Verwijder de stekker uit het stopcontact;



2.

Verwijder de haringen uit de grond of maak de bevestiging van het kussen los van de boom en/of het hek.



3.

Open alle luchtuitlaten volledig (deze vindt u vaak aan de zij- of achterzijde van het kussen);



4.

Maak de spanband los en verwijder de slurf van de blower;



5.

Wacht tot het kussen zo goed als plat ligt en loop nog een keer over het kussen om alle lucht eruit te halen;



6.

Vouw alle uitsteeksels naar binnen zodat het kussen de vorm heeft van een vierkant;



7.

Vouw de ene kant van het kussen tot het midden naar binnen;



8.

Loop over de kant van het kussen dat u net naar binnen hebt gevouwen heen, om de laatste lucht eruit te halen;



9.

Vouw de andere kant van het kussen naar binnen tot het einde van het kussen;



10.

Plaats een spanband, met de gesp ondersteboven, onder de kant van het kussen waar de luchtuitleet zit;



11.

Begin met het zo strak mogelijk oprollen van het begin van het kussen. Rol altijd naar de kant van de luchtuitleet en de spanband toe;



12.

Rol het kussen zo strak mogelijk op;



13.

Haal de spanband door de gesp heen.
Zorg dat de spanband niet gedraaid zit;



14.

Trek de spanband zo strak mogelijk
aan;



LET OP!

- Zorg i.v.m. veiligheid altijd voor minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het kussen;
- Zorg dat het kussen altijd gezekerd staat;
- Indien u het kussen huurt exclusief op- en afbouw dient u het kussen schoon en droog af te leveren.

We komen graag goed voorbereid en volgens planning uw gehuurde attractie bezorgen en plaatsen. Daarom attenderen wij u op onze algemene voorwaarden. Deze vindt u terug in uw bevestigingsmail. Kunt u niet aan onze algemene voorwaarden voldoen? Neemt u dan a.u.b. tijdig contact met ons op. Zo voorkomen we achteraf teleurstellingen en eventuele onverwachte financiële consequenties.

Vcompany
Korte Zuwe 2
3985 SM Werkhoven
E-mail: info@vcompany.nl
Tel: 030-3690545
Mob: 06-22144374 (te gebruiken bij nood)