

Handleiding op- en afbouw Dubbele Bouncing



Kenmerken

Afmeting Stormbaan 1 deel (L x B x H)	1200 x 500 x 500cm
Stroomverbruik	2x 1500 Watt
Max aantal personen	2
Aantal personen op/afbouw	4
Gewicht	485 KG
Aantal blowers	2
Op-/afbouwtijd	45 min
Leeftijd vanaf	8 jaar

Opbouw instructies



1. Plaats het opgerolde (grote) kussen op een vlakke/schone ondergrond en controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen;



2. Verwijder de spanband van het kussen;



3. Rol het kussen uit;



4. Vouw de ene kant van het kussen uit;



5. Vouw de andere kant van het kussen uit;




6. Zorg dat de slurf niet is gedraaid;



7. Sluit alle luchtuitlaten volledig (deze vindt u vaak aan de zij- of achterzijde van het kussen);



8. Sluit het kussen aan op de blower en bevestig deze met de spanband;



9. Steek de stekker in het stopcontact;



10. Controleer het kussen op eventuele schade. Wanneer er sprake is van schade, geef dit dan direct aan bij uw contactpersoon;



11. Bevestig het kussen met de meegeleverde haringen. Indien dit niet mogelijk is, bevestig deze dan aan een hek en/of boom. Zorg voor een haring bij ieder ankerpunt.

Afbouw instructies



1. Verwijder de stekkers uit het stopcontact;



2. Verwijder de haringen uit de grond of maak de bevestiging van het kussen los van de boom en/of het hek.



3. Open alle luchtuitlaten volledig (deze vindt u vaak aan de zij- of achterzijde van het kussen);



4. Maak de spanbanden los en verwijder de luchtslangen van de blower;



5. Wacht tot het grote kussen zo goed als plat ligt en stamp de resterende lucht eruit.



6. Vouw alle uitsteeksels naar binnen zodat het grote kussen er als één rechte lijn uitziet;



7. Vouw de ene kant van het kussen tot het midden naar binnen;



8. Vouw de andere kant van het kussen naar binnen tot het einde van het kussen;



9. Rol het grote kussen zo strak mogelijk op. Rol altijd naar de kant van de luchtuitlaat en de spanband toe. Trek de spanband zo strak mogelijk aan;



10. Plaats een spanband, met de gesp ondersteboven, onder de kant van het kussen waar de luchtuitlaat zit;



11. Trek de spanband zo strak mogelijk aan.

**GOED
GEDAAN!**

**We hopen dat
jullie genoten
hebben!**



Belangrijk! Lees deze instructies voor het gebruik van de stormbaan.

- A. Zorg voor continu toezicht tijdens het gebruik van de stormbaan.
- B. Zorg i.v.m. veiligheid altijd voor minimaal 1 meter vrije ruimte rondom de stormbaan.
- C. Zorg voor een gecontroleerde en veilige manier van toelating gebruikers.
- D. Er dient minimaal 1 volwassen (18+) toezichthouder aanwezig te zijn.
- E. Het is niet geoorloofd om de stormbaan te betreden met schoenen.
- F. Het is verboden om met harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen de stormbaan te betreden.
- G. Wanneer praktisch mogelijk dient u uw bril af te zetten tijdens betreden van de stormbaan.
- H. Het is verboden consumpties van voedsel, dranken en kauwgum te nuttigen op de stormbaan.
- I. De toegang van het speeltoestel moet altijd vrij blijven en mag niet belemmerd worden.
- J. Het is verboden te gaan hangen op de wanden of hierop te klimmen.
- K. Het is verboden salto's, duiken en ruig spel uit te voeren op het speeltoestel.
- L. De toezichthouder mag gebruik maken van signalen (zoals fluitje) om de gebruikers te attenderen.
- M. Het leeftijdsverschil van de gebruikers en uitgelaten bezoekers dient bij gebruik van de stormbaan zo gering mogelijk te zijn. Om botsen en ongevallen te voorkomen. De toezichthouder moet hier op attenderen.
- N. Bij stroomuitval moet iedereen direct het speeltoestel verlaten.
Door de terugslagklep in zowel de slurf als de blower duurt de leeglooptijd van de stormbaan langer.
- O. Bij een nood of ongeval dient u alle bezoekers zo snel mogelijk van de stormbaan af te halen. Zorg ervoor dat de bezoekers buiten het speelgebied bij elkaar verzamelen.
Zet de blower uit en tel al uw bezoekers zodat u zeker weet dat alle bezoekers aanwezig zijn. Zorg ervoor dat iedereen rustig en kalm blijft. Bij een ongeval waarschuw u de alarmdiensten.
- P. Maak gebruik van een geaard stopcontact met een uitschakelwaarde van 30ma.
- Q. Bescherm het stopcontact tegen contact met water.
- R. Maak geen gebruik van de stormbaan tijdens de op- en afbouw.
- S. de stormbaan kan verschuiven of losraken van de haringen. Er moet dus ieder uur gecontroleerd worden of de stormbaan nog juist staat en vast zit aan de grondpennen.
- T. De vrije ruimte boven de stormbaan dient minimaal 200 cm te zijn.
- U. Gebruikers van de stormbaan kunnen zich bezeren. Geadviseerd word om lange mouwen en pijpen en tevens sokken te dragen.
- V. Indien de stormbaan nat is dient het eerst drooggemaakt te worden alvorens te betreden.
- W. Bij te hoge omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers oververhit raken. Houdt u bij het gebruik van de stormbaan de omgevingstemperatuur in de gaten.
- X. Bij te lage omgevingstemperaturen kunnen de deelnemers onderkoeld raken. Houdt u bij het gebruik van de stormbaan de omgevingstemperatuur in de gaten.
- Y. Indien het type evenement een BHV'er eist dan dient deze te beschikken over een geldig certificaat.
- Z. Zorg voor voldoende verlichting zodat de deelnemers het springvlak goed kunnen zien.



Voorwaarden

We komen graag goed voorbereid en volgens planning uw gehuurde attractie bezorgen en plaatsen. Daarom attenderen wij u op onze algemene voorwaarden. Deze vindt u terug in uw bevestigingsmail. Kunt u niet aan onze algemene voorwaarden voldoen? Neemt u dan a.u.b. tijdig contact met ons op. Zo voorkomen we achteraf teleurstellingen en eventuele onverwachte financiële consequenties.

Vcompany

Korte Zuwe 2
3985 SM Werkhoven
E-mail: info@vcompany.nl
Tel: 030-3690545
Mob: 06-22144374
Noodnummer: 088-3985098